

je porte mon bebe®

LA PETITE ÉCHARPE  
SANS NOEUD

«Avec vous partout, en un clin d'oeil»

LITTLE BABY WRAP  
WITHOUT A KNOT

«With you anytime, anywhere»

MANUEL D'UTILISATION INSTRUCTION MANUAL (p. 12)

porte-bébé sling ring sling baby carrier

réversible lightweight

réglable adjustable

rapide reversible

léger fast


3,5-14KG 0-36 M



Made in Europe

Designed in France

Sasha, 1 mois et demi et son papa porteur Mickael  
Sasha, 1 month and a half, carried by his daddy, Mickael



je porte mon bebe®

Retrouvez JPMBB  
et ses utilisateurs  
sur facebook !



Find JPMBB on  
facebook!

LA PETITE ÉCHARPE SANS NOEUD

Français p. 4

LITTLE BABY WRAP WITHOUT A KNOT

English p. 14



Designed in France  
Made in Europe

## Ce qui rend votre Petite Echarpe Sans Noeud si unique

### **Nouveau tissu conçu par Je Porte Mon Bébé, confort et liberté de mouvement réinventés :**

Le léger amorti proposé par le nouveau tissu permet d'épouser les formes de votre épaule, votre dos et votre bébé.

Tout en ayant un maintien réel et sécurisant, vous et bébé pouvez avoir vos mouvements libres, notamment l'épaule qui porte.

### **Le confort par l'innovation :**

La viscose\* certifiée Oeko-Tex100 double face JPMBB offre une douceur extrême, un toucher et une tenue inédits dans le domaine du porte-bébé. Vous serez étonnés de retrouver la sensation JPMBB complètement réinterprétée.

La haute technicité de cette matière, développée et produite en Europe, offre une nouvelle voie dans le confort en portage asymétrique.

### **Portez frais et léger :**

Peu couvrant, léger, composé d'un tissu frais et aéré, profitez du portage même par fortes températures.

### **Le pad (cousinnet de protection) :**

Il est molletonné et protège la tête et les doigts du bébé du contact des anneaux métalliques. Il protège aussi le porteur.

Il permet de cacher les anneaux et d'avoir un porte-bébé au design plus habillé et discret.

Il s'agit de simili cuir, non toxique, conforme aux exigences de sécurité propres aux produits de puériculture.

### **100% réversible :**

Intégralement réversible et bicolore. Les ourlets et les coutures sont d'une seule couleur sur chaque face et l'étiquette est dissimulée. Vous pouvez donc porter deux coloris avec un porte-bébé.

\*La viscose est créée à partir de matière naturelle ou recyclée (cellulose de bois), transformée industriellement par l'homme pour la rendre confortable. Ce n'est pas une fibre synthétique, mais «artificielle». Le fil de viscose utilisé par Je Porte Mon Bébé est à base de cellulose de hêtre d'Europe centrale et provient de Lenzing AG, fabricant autrichien de fibre textile depuis 1892. Notre viscose est certifiée Oeko-Tex100.

### **Simple, rapide et sans noeud :**

Sans avoir à faire de noeud, La Petite Echarpe Sans Noeud est toujours là pour porter bébé vite et bien.

### **Ajustable en un clin d'oeil :**

Grâce aux 2 anneaux, ajustez le porte-bébé sur mesure pour vous et bébé en quelques secondes.

### **Pour tous :**

Unisex, taille unique (au delà de T50 en haut, choisissez le modèle XXL), pour porter bébé à gauche ou à droite.

### **Evolutive :**

Cette écharpe sans noeud permet plusieurs positions en fonction de l'âge du bébé, des premières semaines jusqu'à la marche. Il n'est jamais trop tard.

### **Utile pour ces multiples «petits moments» quotidiens où bébé doit être dans vos bras :**

Pour vous accompagner durant ces instants où mettre le bébé en poussette ou dans un autre porte-bébé est trop long, mais où le tenir à bras n'est pas adapté : descendre les escaliers de votre immeuble, aller jusqu'à la voiture, sortir le chien, prendre le train ou l'avion, aller au restaurant, chez les amis, à la plage, pousser son caddie, endormir bébé, allaiter ou biberonner sans pouvoir s'asseoir, ...

### **Quand bébé veut observer en étant porté :**

Très adapté quand bébé veut regarder autour de lui et ne veut plus être uniquement face au porteur. Sur le côté le bébé peut tourner la tête pour observer et aussi se blottir contre le porteur pour se reposer.

## Bienvenue !

Index : Comment utiliser votre Petite Écharpe Sans Noeud



Préparer le porte-bébé la première fois p6



Ventral pour nourrisson p8



Allaitement d'appoint p8



Sur le côté p10

Entretien p12  
Conformité p12  
Sécurité p12  
Merci p13

**IMPORTANT : À CONSERVER  
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE**



**1. Décidez de quel côté vous voulez porter bébé.**  
Posez les anneaux du porte-bébé sur l'épaule opposée au côté sur lequel vous voulez porter. Enfilez les anneaux dans le pad (cousinet de protection) : le bout large vers le sol. Les anneaux sont couverts par la partie large du pad. La partie en cuir est visible et la doublure du pad est contre vous.



**2. Froncez la largeur du tissu et faites-la glisser à l'intérieur des deux anneaux de sorte à créer une bandoulière.** Tirez et ajustez contre vous, vérifiez que les bords du tissu soient visibles. Respectez l'orientation du tissu pour qu'il ne vrille pas.



**3. Ecartez les anneaux. Passez le tissu entre les deux anneaux.** Le pan qui ressort des anneaux est de la couleur opposée à celle qui traverse votre buste.



**À ÉVITER :** Veillez à ce que le tissu ne soit pas vrillé dans les anneaux, afin de pouvoir régler le porte-bébé facilement par la suite.



**4. Etalez le tissu sur toute la largeur de l'anneau.** Les ourlets doivent être bien visibles de part et d'autre des anneaux.

Une fois le tissu passé dans les deux anneaux, il ne glissera pas et sera bloqué pour maintenir fermement l'enfant.



**5. Pour ajuster la partie supérieure du porte-bébé, tirez sur le bord intérieur du pan qui sort des anneaux (il est du côté de votre ventre).**



**6. Pour ajuster la partie inférieure du porte-bébé, tirez sur le bord extérieur du pan qui sort des anneaux (il est sur le côté de votre corps). TIREZ TOUJOURS LE PAN PRÈS DES ANNEAUX, pour ne pas fragiliser les coutures.**



**7. Idem que point 5 et 6 pour les parties médianes.** Vous pourrez ainsi ajuster sur mesure le porte-bébé pour mouler chaque partie du corps de l'enfant (sous les cuisses, les fesses, le dos, la nuque ...).

Il n'est pas utile de retirer le tissu des anneaux que pour laver et sécher le porte-bébé ou changer de face/couleur.

## Préparer sa petite écharpe sans noeud

Glissez le tissu dans les anneaux et obtenez aussitôt votre porte-bébé ajustable pour vous et votre bébé.

Vous pouvez porter bébé de la naissance jusqu'à la marche en plusieurs positions, sans faire de noeud.

Ce porte-bébé vous permet d'y mettre et d'en ressortir bébé sans rien défaire.

Le porte-bébé s'adapte à vous, que vous soyez gaucher ou droitier, grand ou petit, homme ou femme.

## Sécurité (voir aussi page 12)



**- POSITION :**  
Porter le bébé en position verticale, son visage «à hauteur de bisou».

**- RESPIRATION :**  
Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées et toujours visibles par le porteur. Le menton du bébé doit être décollé de son buste.

**- OBSERVATION :**  
Le bébé doit être observé durant tout le temps du portage.



**- Bébé ne doit pas être allongé.**

**- Le menton du bébé ne doit pas s'appuyer sur sa poitrine.**

**- Bébé ne doit pas être porté trop bas.**

**- Le bébé ne doit pas être trop couvert (hiver comme été).**



**- L'enfant ne doit pas avoir les jambes raidies ni pendantes. Il doit être assis les cuisses dans le tissu qui doit lui former une assise (voir focus position page 9).**

## C'est vous qui voyez !



### CRÉER UN BOUDIN POUR UN MAINTIEN SUPPLÉMENTAIRE DE LA TÊTE :

**1. Passez le pan qui sort des anneaux sous la nuque de l'enfant et bloquez le sous votre aisselle.**



**2. Saisissez l'ourlet supérieur de l'écharpe. Rabattez-le par dessus le pan pour l'enrouler dedans et former ainsi un boudin matelassé sous la nuque de bébé.**



**3. Aussitôt dit, aussitôt fait ! Très pratique quand bébé dort ou avant 4 mois quand il ne tient pas sa tête.**

C'est néanmoins le bon réglage du porte-bébé qui assure le maintien de la tête. Fournissez un réglage pli par pli sur chaque zone du dos du bébé pour un maintien optimal de la tête.



**REVERSIBLE :** Votre porte-bébé est réversible avec une couleur par face. Vous pouvez l'utiliser sur les 2 faces (il faudra défaire le tissu des anneaux).

**À GAUCHE, À DROITE :** Vous pouvez porter le porte-bébé à gauche et/ou à droite, sans défaire le tissu des anneaux.

**COMPACT :** Pour que rien ne traîne, vous pouvez passer et coincer sous les fesses du bébé le surplus de tissu qui sort des anneaux. Vous pouvez aussi l'enrouler dans l'ourlet sous la nuque de l'enfant pour lui maintenir la tête.



3,5-7kg 0-4m

## Position ventrale pour nouveau-né

*Le soutien est optimal et l'ajustement sera sur mesure pour le nouveau-né.*

*L'installation est rapide et efficace pour vous aider à différents moments de la journée.*

## Allaitement d'appoint

*Il est possible d'effectuer un allaitement d'appoint au sein ou au biberon, dans le porte-bébé.*

*Il faut toujours remettre le bébé vertical après la tétée.*



**1.** Placez les anneaux et le pad (coussinet de protection) bien haut sur votre épaule. Les anneaux et le pad se trouvent du côté opposé à celui où vous allez installer bébé. Le bas de la bandoulière doit être au niveau de vos côtes.



**2.** Déployez bien la poche dans laquelle vous allez installer bébé. L'ourlet inférieur doit être plus serré que l'ourlet supérieur (ici tenu par la main gauche).



**3.** Posez le bébé haut sur votre épaule libre. Tenez bébé sous ses fesses avec votre bras. Prenez ses pieds et passez-les à l'intérieur du porte-bébé.



**4.** Continuez à maintenir bébé avec votre avant-bras. Avec l'autre main, attrapez l'ourlet supérieur et remontez-le jusque sous la nuque du bébé. Vérifiez sa position : Bébé doit être assis avec le tissu de l'ourlet inférieur dans le creux de ses genoux. Ses genoux sont remontés et pliés.



**5.** Vérifiez qu'il y ait du tissu entre vous et l'entrejambe du bébé et que le bébé soit assis dedans. Avec une main soulevez le bébé légèrement, avec l'autre main, étalez le bord inférieur autour des fesses, dans le creux des genoux de sorte à créer une assise pour votre bébé.



**6.** Ouvrez et étalez le tissu sur votre épaule porteuse, votre bras et votre dos pour mieux répartir ainsi le poids du bébé et obtenir une installation confortable.



**7.** Avec une main SOULEVEZ LE BÉBÉ POUR NE PAS FRAGILISER LES COUTURES, avec l'autre main, procédez au réglage : Saisissez l'ourlet intérieur du pan, PRES DES ANNEAUX, tirez-le vers le haut ...



**7 bis.** ... puis tirez le pan vers l'avant. Avec l'autre main continuez à soutenir bébé. Ajustez ainsi la zone supérieure autour de la tête du bébé.



**8.** Continuez à soulever l'enfant avec une main. Avec l'autre main, saisissez l'ourlet extérieur du pan, de la même façon qu'au point 7, tirez-le vers le haut ...



**8 bis.** ... puis tirez le pan vers l'avant. Ainsi vous remontez l'ourlet inférieur qui se trouve au niveau des creux des genoux du bébé.



**9.** Continuez le réglage, en tirant sur chaque zone du pan et sur toute la largeur. Cela permettra un soutien et un ajustement optimal pour vous et votre bébé.



**10.** Avant 4 mois, maintenez la tête de l'enfant, si besoin en remontant le tissu sur ses oreilles ou en coinçant le pan enroulé dans l'ourlet du haut pour former un boudin sous sa nuque (voir page 7).



**A.** Le sein opposé au pad.



**B.** Le sein opposé au pad, bébé sous l'aisselle.



**C.** A la verticale, pour un bébé qui tient sa tête.



**D.** Pour allaiter au biberon.

**Conseils et sécurité pour l'allaitement :**  
 - Ne couvrez pas la tête du bébé pendant la tétée.  
 - Tenez sa tête avec votre main ou votre bras.  
 - Veillez à toujours remettre le bébé en position verticale après la tétée, même s'il s'endort.

## Focus position



Le tissu du porte bébé passe dans le creux des genoux du bébé. Bébé est ASSIS dans le porte-bébé les genoux pliés et remontés.

## Pour sortir bébé



**1.** Avec une main tenez le bébé sous ses fesses. Soulevez le pad. Glissez un doigt sous l'anneau visible, écartez un peu les anneaux.



**2.** Tirez l'anneau vers l'arrière et vers le haut. La bandoulière va se desserrer.



**3.** Tenez le bébé contre vous et sortez-le du porte-bébé par le haut, contre votre épaule. Vous pouvez garder le porte-bébé sur vous.

**Il n'est pas utile de retirer le tissu des anneaux quand vous sortez bébé.**

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR [www.jeportemonbebe.com](http://www.jeportemonbebe.com)



5-14kg 4-36m

## Position sur le côté

*Une position à utiliser dès que le bébé tient sa tête et le haut de son dos et qu'il cherche à voir autour de lui. Dans cette position, le bébé est à califourchon sur le côté, son regard s'ouvre vers le monde en toute sécurité et il peut continuer à vous voir.*

*Quand il en a assez vu, il peut se blottir contre vous et se reposer.*

*Gagnez de la liberté de mouvement grâce à ce portage sur le côté qui vous libère devant.*



1. Placez les anneaux et le pad (coussinet de protection) bien haut sur votre épaule. Les anneaux et le pad se trouvent du côté opposé à celui où vous allez installer bébé. Desserrez la bandoulière pour qu'elle arrive au niveau de votre taille.



2. Bien asseoir l'enfant. Remontez ses genoux plus hauts que ses fesses. Ses jambes se placent de part et d'autre de votre taille.



3. Un bras soutient le bébé sous les fesses pendant que l'autre main fait passer la jambe de l'enfant dans le bandeau, vers son dos.



4. Faites glisser à l'intérieur l'autre jambe (celle qui se trouve sur votre ventre.)



5. Attrapez la bandoulière par l'ourlet supérieur et remontez là vers le haut pour couvrir son dos.



6. Vérifiez qu'il y a le tissu entre vous et l'entrejambe du bébé et que le bébé soit assis dedans. Avec une main soulevez le bébé légèrement, avec l'autre main, étalez l'ourlet inférieur autour des fesses, dans le creux des genoux de sorte à créer une assise pour votre bébé.



7. Ouvrez et étalez le tissu sur votre épaule porteuse, votre bras et votre dos pour mieux répartir ainsi le poids du bébé et obtenir une installation confortable.



8. Avec une main soulevez le bébé légèrement, avec l'autre main, procédez au réglage : Saisissez l'ourlet intérieur du pan, tirez-le vers le haut ...



8 bis. ... puis tirez le pan vers l'avant. Avec l'autre main continuez à soutenir bébé. Ajustez ainsi la zone supérieure autour de la tête du bébé.



9. Continuez à soulever l'enfant avec une main. Avec l'autre main, saisissez l'ourlet extérieur du pan, de la même façon qu'aux points 8 et 8 bis tirez-le vers le haut puis vers l'avant. Ainsi vous remontez l'ourlet inférieur qui se trouve au niveau du creux des genoux du bébé.



10. Continuez le réglage, en tirant sur chaque zone du pan et sur toute la largeur. Cela permettra un soutien et un ajustement optimal entre vous et votre bébé.



11. Vous pouvez sortir la main du bébé en période d'éveil calme si besoin. Vous pouvez maintenir la tête de l'enfant en coinçant le pan enroulé dans l'ourlet du haut pour former un boudin sous sa nuque (voir page 7).

## Focus position



L'enfant est assis ses jambes de part et d'autre du côté du porteur. Sa main passe sous votre aisselle. Le tissu bien étalé d'un creux du genou à l'autre lui offre une assise stable.



Asseyez l'enfant en remontant son pied arrière pour que ses genoux soient fléchis.

## Pour sortir bébé



1. Avec une main tenez le bébé sous ses fesses. Soulevez le pad. Glissez un doigt sous l'anneau visible, écartez un peu les anneaux.



2. Tirez l'anneau vers l'arrière et vers le haut. La bandoulière va se desserrer.



3. Tenez le bébé contre vous et sortez-le du porte-bébé par le haut, contre votre épaule. Vous pouvez garder le porte-bébé sur vous.

Il n'est pas utile de retirer le tissu des anneaux quand vous sortez bébé.

## LA PETITE ECHARPE SANS NOEUD JPMBB (SLING BÉBÉ) DE 3,5KG À 14KG / 0-36 MOIS

### ENTRETIEN

100% viscose. Lavez à 30° en retirant au préalable le tissu des anneaux, cycle doux, pas de javel. **SÉCHAGE À PLAT**, pas de sèche-linge. Repassage tiède. Lavage du pad avec un chiffon humide.

### CONFORMITÉ

Conforme aux exigences de sécurité «Article de puériculture» françaises et européennes.

Tissu certifié OekoTex100. Teinture sans métaux lourds.

Conçu en France, fabriqué en Europe.

Le modèle et la marque sont déposés. La reproduction est interdite et tous les droits réservés par Je Porte Mon Bébé® - JPMBB®.



### RÈGLES DE SÉCURITÉ

**Avertissement** : L'équilibre de la personne peut être affecté par tous mouvements qu'elle et l'enfant peuvent faire.

**Avertissement** : Ne se pencher en avant qu'avec précaution.

**Avertissement** : Le porte-bébé n'est pas adapté aux activités sportives.

**Avertissement** : Tenir éloigné du feu.

**Avertissement** : Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées, ventilées et visibles par le porteur.

**Avertissement** : L'enfant ne doit pas être replié sur sa poitrine.

**Avertissement** : Avant 4 mois, s'assurer du bon maintien de la tête de l'enfant.

Le sling est conçu pour porter un bébé et doit être utilisé dans un cadre ne présentant pas de danger et permettant au porteur d'être ATTENTIONNÉ et ATTENTIF au bébé et à sa position.

Ne PAS utiliser le porte-bébé dans le cadre de la pratique d'activités sportives, mécaniques, aquatiques et toute autre activité ne favorisant pas l'attention au bébé.

L'enfant dans le porte-enfant peut se sentir fatigué et il est recommandé de faire de fréquents arrêts et de vérifier l'installation de l'enfant et la solidité du système de retenue.

1. Observez votre enfant régulièrement.
2. On doit pouvoir passer deux doigts entre le menton et le buste de Bébé.
3. La tête du bébé doit être dans l'axe de sa colonne : pas trop penchée en avant, ni en arrière, ni sur le côté. Pas trop tournée sur le côté. Veillez à alterner les côtés, les appuis.
4. La tête de Bébé doit être à hauteur d'un bisou du porteur.
5. La position verticale est obligatoire.
6. Habiller les bonnes parties de l'enfant; ne pas trop l'habiller : couvrez-le «comme à la maison». L'enfant peut souffrir du temps et de la température avant le porteur. Protégez ses extrémités du froid et du soleil (gants, chaussons, bonnets, protection solaire). Soyez attentifs aux plis des vêtements, pour assurer une bonne circulation.
7. Hydratez à volonté (biberon, allaitement).
8. Le bébé doit être assis-accroupi, les genoux à hauteur du nombril, dos rond.
9. Soyez vigilants au volume du bébé en franchissant les portes et ouvertures.
10. Soyez vigilants à ce qui pourrait atteindre le bébé dans les lieux et transports publics.
11. Le porte-bébé ne remplace pas un siège auto.
12. Ne dormez pas en portant votre enfant.



- POSITION :  
Porter le bébé en position verticale, son visage «à hauteur de bisou».

- RESPIRATION :  
Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées et toujours visibles par le porteur. Le menton du bébé doit être décollé de son buste.

- OBSERVATION :  
Le bébé doit être observé durant tout le temps du portage.



- Bébé ne doit pas être allongé.

- Le menton du bébé ne doit pas s'appuyer sur sa poitrine.

- Bébé ne doit pas être porté trop bas.

- Le bébé ne doit pas être trop couvert (hiver comme été).



- L'enfant ne doit pas avoir les jambes raidies ni pendantes. Il doit être assis les cuisses dans le tissu qui doit lui former une assise.

# Merci !

... de faire confiance à JPMBB pour vivre avec votre bébé une expérience de portage pratique, intense et unique. Découvrez des conseils, les autres porte-bébés de l'univers JPMBB et les points de vente sur [jeportemonbebe.com](http://jeportemonbebe.com)



Ava, 3 mois avec son frère Amaury et sa maman Aleksandra

# What makes your Little Baby Wrap Without a Knot so special

## **New fabric designed by Je Porte Mon Bébé, making side carry more comfortable and easier to move around with:**

The new fabric creates a small cushion effect, which moulds the curves of your shoulders, your back and your baby.

Your baby is well supported, and your carrying shoulder is free.

Thanks to this design, you can both move around freely.

## **Comfort through innovation:**

The JPMBB two-sided Oeko-Tex100 certified viscose\* wrap offers utmost softness and a new sense of feel and support in the range of baby carriers. You will be surprised, as it feels like the other JPMBB wraps, yet in a revisited way.

This high-tech fabric, developed and made in Europe, opens the way to more comfort in asymmetrical baby carriers.

## **Cool and lightweight carrier:**

The baby carrier is lightweight. As the fabric is cool and airy, you can enjoy carrying your baby even in high temperatures.

## **The pad (protective cushion):**

This quilted cushion prevents your baby's head and fingers from touching the metal rings and protects your skin. It also hides the rings, making your baby carrier look chic and simple.

It is made of non toxic imitation leather, to meet safety standards specific to childcare items.

## **100% reversible:**

Fully reversible and bicoloured. The hems and seams are the same colour as the fabric on each side and the label is hidden.

One baby carrier, two colours!

\*Viscose is created from natural or recycled materials (wood cellulose), which are then converted through an industrial process to be made comfortable. The fibre is not synthetic, but «artificial».

The viscose thread used by Je Porte Mon Bébé is made of Central European beech cellulose and comes from Lenzing AG, an Austrian textile fibre manufacturer created in 1892. Our viscose is Oeko-Tex100 certified.

## **Simple, quick and knotless:**

The Little Baby Wrap Without a Knot is always there to carry baby quickly and safely, without having to make a knot.

## **Adjustable in a flash:**

Thanks to the 2 rings, it will only take you a few seconds to adjust the carrier to fit you and your baby.

## **For everyone:**

Unisex, one size fits all (choose our size XXL for a top US size 40), to carry baby on the left or right side.

## **From 0 to 36 months:**

This knotless wrap can be tied in different ways, according to the baby's age, from the first few weeks until walking age. It is never too late.

## **Useful for the many times during the day when baby needs to be in your arms:**

To help you when installing baby in a trolley or in another kind of carrier would take too long, but when it is also difficult to hold him: when you need to walk down the stairs in your building, go to your car, take the dog out, take a train, go on a plane, go to the restaurant, to your friends' or to the beach, push a trolley, help baby go to sleep, breast-feed or bottle-feed him without being able to sit down...

## **When baby wants to look around while being carried:**

Ideal when baby wants to look around and doesn't want to stay facing the carrier anymore. When carried on the side, the baby can turn his head left and right to see what's happening, but also snuggle up to the carrier to rest.

# WELCOME!

Index: How to use your Little Baby Wrap Without a Knot



Preparing The Baby Carrier For The First Time p16



Front Carry p18



Nursing On The Go p18



Side Carry p20

**IMPORTANT:** KEEP FOR FURTHER REFERENCE

Cleaning p22  
Compliance p22  
Safety p22  
Thank You p23



**1.** Decide on which side you want to carry your baby. Place the rings of the sling on the shoulder opposite the one you want to carry your baby on. Slip the rings into the pad, with the wider part pointing towards the ground.



**2.** Gather the material in your hand and put it through the two rings, in order to create a shoulder strap. Pull it and adjust it against you. Make sure the edges of the wrap are visible and that the fabric isn't twisted.



**3.** Pull the rings apart and slip the material through the two rings. The tail which comes out of the rings is a different colour from the one on your chest.



**BEWARE :** Make sure the material isn't twisted in the rings, to be able to adjust the baby carrier easily afterwards.



**4.** Spread the fabric right across the ring.

Once you've put the material through the two rings, it won't slide out and will be fastened properly to hold the child firmly.



**5.** To adjust the upper part of the baby carrier, pull the inside part of the tail hanging out of the rings (near your belly).



**6.** To adjust the lower part of the baby carrier, pull the outside part of the tail hanging out of the rings (on your side). **ALWAYS GRAB THE TAIL NEAR THE RINGS.**



**7.** Follow steps 5 and 6 for the parts in the centre. You can therefore adjust the baby carrier to fit closely round every part of your baby's body (under his thighs, his bottom, his back, his neck...).

It is only necessary to pull the material out of the rings to wash and dry the wrap, or to turn it around to change colours.

## Preparing Your Little Baby Wrap Without A Knot

Put the fabric through the rings to make your adjustable baby carrier. It only takes a few seconds!

You can carry baby from birth until he starts walking, in different positions, without having to make a knot.

You can pop baby in and out of the wrap without taking anything apart.

This baby carrier will fit you, whether you are left-handed, right-handed, tall, small, a man or a woman.

## Safety (see also page 22)



**- POSITION:** Place the baby upright on your chest, with his head at "kissing distance".

**- BREATHING:** The airways (nose, mouth) must be clear and visible by the adult at all times. The baby's chin must be up.

**- OBSERVATION:** Constantly monitor your child while in the baby carrier.



**- Baby must not be in a horizontal position.**

**- The baby's chin must not rest against his chest.**

**- Do not carry baby too low.**

**- The baby must not be dressed too warmly (in winter or summer).**



**- The child's legs must not be too straight or dangling. He must be sitting with his thighs in the fabric, which should form a seat for him (see "check on position" page 19).**

## It's Up To You!



**CREATE A SMALL BOLSTER TO SUPPORT BABY'S HEAD:**

**1.** Take the tail hanging out of the rings, place it across the nape of the child's neck and hold it under your arm.



**2.** Grab the upper hem of the wrap. Fold it over the tail in order to roll it up inside the upper part and form a small bolster at the base of the baby's neck.



**3.** No sooner said than done! Very practical when baby is sleeping or under 4 months old, when he can't hold his head up.



**REVERSIBLE:** Your baby carrier is reversible, with one colour on each side. You can use it on both sides (you will have to pull the tail out of the rings).

**LEFT OR RIGHT:** You can use the baby carrier on the left and/or on the right side, without pulling out the tail from the rings.

**COMPACT:** To avoid the tail from hanging out of the rings, you can tuck it under the baby's bottom. You can also roll it up and put it in the hem under his neck to support his head.



3,5-7kg 0-4m

## Tummy-To-Tummy Position For Newborn Babies

*Optimum support and adjustment for newborn. Fast and easy to put on, to help you at different times of the day.*



**1.** Place the rings and the pad high up on your shoulder. The rings and the pad are on the opposite side from where you'll put your baby. The lower part of the shoulder strap must be against your ribs.



**2.** Spread the part of the wrap in which baby will be placed. The lower hem must be tighter than the upper hem (held with the left hand on the photo).



**3.** Put your baby high up on your strapless shoulder. Hold baby under his bottom with your arm. Take his feet and slip them into the baby carrier.



**4.** Keep holding baby up with your forearm. With the other hand, grab the upper hem and pull it up to the baby's neck. Check his position: Baby must be sitting with the material from the lower hem tucked behind his knees. His knees must be bent and at hip-level.



**5.** Make sure there is always some fabric between you and your baby's crotch, and that the baby's sitting on it. With one hand, lift your baby up slightly and, with the other hand, spread the lower part of the wrap under his bottom and behind his knees, in order to create a seat for him.



**6.** Open up and spread the material on your carrying shoulder, your arm and your back to distribute the baby's weight and make the wrap comfortable for you and your baby.



**7.** Lift your baby up with one hand and, with the other one, adjust the wrap: grab the inner hem of the tail NEAR THE RINGS, pull it up...




**7 a.** ... then pull the rail forward. With the other hand, keep holding baby up. Adjust the upper part of the wrap around your baby's head.



**8.** Keep holding the baby up with one hand. With the other hand, grab the outer hem of the tail, like in step 7, and pull it up...



**8 a.** ... then pull the rail forward. You will therefore pull up the lower hem, which was behind the baby's knees.



**9.** Keep adjusting the wrap by pulling each part of the tail, across the entire width of the baby carrier. Your wrap will then fit you and your baby perfectly, and he will be well supported.



**10.** If your baby is under 4 months old, support his head by pulling the fabric up on to his ears or, even better, by tucking the rail into the upper hem in order to create a small bolster (see page 17).

### Check on position



The fabric of the baby carrier is placed behind the baby's knees. Baby is SITTING in the carrier, with his knees bent and at hip-level.

## Nursing On The Go

*It is possible to breastfeed or bottle-feed your baby on the go, in the baby carrier. Always remember to put your baby upright after feeding him.*



**A.** The breast opposite the pad.



**B.** The breast opposite the pad, with baby under your arm.



**C.** Upright, if the baby can hold his head up.



**D.** Bottle-feeding.

### Tips and safety when nursing:

- Do not cover up the baby's head when nursing.
- Hold his head up with your hand or your arm.
- Make sure you put baby upright after his feed, even if he's falling asleep.

## Taking Baby Out Of The Carrier



**1.** Put one hand under your baby's bottom to lift him up. Lift the pad up. Slip one finger under the visible ring and spread the rings apart slightly.



**2.** Pull the ring back and up to loosen the shoulder strap.



**3.** Hold the baby against you and take him out of the wrap by pulling him up onto your shoulder. You can keep the baby carrier on you.

**You don't have to remove the fabric from the rings when you take baby out of the wrap.**

WATCH VIDEO ON [www.jeportemonbebe.com](http://www.jeportemonbebe.com)



5-14kg 4-36m

## Side Carry

Use this position once baby can hold his head and his upper back up, and wants to look around.

In this position, the baby is astride your hip. He can start discovering the world safely and still see you at the same time.

When he has had enough looking around, he can snuggle up against you and rest.

Thanks to this side carry, you can move around more easily as the front of your body is free.



1. Place the rings and the pad high up on your shoulder. The rings and the pad are on the opposite side from where you'll put your baby. Loosen the shoulder strap so it comes down to your waist.



2. Make sure your child is properly seated. Bring his knees up above his bottom. His legs must be spread on either side of your waist.



3. Hold your baby up under his bottom with one arm and, with the other hand, put his leg (the one nearer your back) through the wrap.



4. Slip his other leg into the wrap (the one on your belly).



5. Grab the shoulder strap by the upper hem and pull it up to cover up the baby's back.



6. Make sure there is always some fabric between you and your baby's crotch, and that the baby's sitting on it. With one hand, lift your baby up slightly and, with the other hand, spread the lower hem under his bottom, behind his knees, in order to create a seat for him.



7. Open up and spread the material on your carrying shoulder, your arm and your back to distribute the baby's weight and make the baby carrier comfortable for you and your baby.



8. Lift your baby up slightly with one hand and, with the other hand, adjust the wrap: grab the inner hem of the tail, pull it up...



8 a. ... and forward, to adjust the upper part of your baby carrier. With the other hand, keep holding baby up. Adjust the upper part of the wrap around your baby's head.



9. Keep holding baby up with one hand. With the other one, grab the outside hem, and just like in steps 8 and 8a, pull it up and forward. You will therefore pull up the inside hem, which was behind the baby's knees.



10. Keep adjusting the wrap by pulling each part of the tail, across the entire width of the baby carrier. Your wrap will then fit you and your baby perfectly, and he will be well supported.



11. If necessary, you can take the baby's hand out when he's awake and calm. You can support the child's head by tucking the tail into the upper hem in order to create a small bolster (see page 17).

### Check on position



The child is sitting with his legs on either side of your waist. His hand is under your arm. The fabric spread under his knees provides a stable and safe seat for him.



Get the child to sit by pulling his back foot up in order for him to bend his knees.

## Taking Baby Out Of The Carrier



1. Put one hand under your baby's bottom to lift him up. Lift the pad up. Slip one finger under the visible ring and spread the rings apart slightly.



2. Pull the ring back and up to loosen the shoulder strap.



3. Hold the baby against you and take him out of the wrap by pulling him up onto your shoulder. You can keep the baby carrier on you.

You don't have to remove the fabric from the rings when you take baby out of the wrap

## THE LITTLE BABY WRAP WITHOUT A KNOT (RING SLING) FROM 3.5 KG TO 14 KG / 0-36 MONTHS

### CLEANING

100% viscose. Wash at 30°. First take the tail out of the rings. Gentle cycle, do not bleach. DRY FLAT, no tumble dry. Iron low. Clean the pad with a damp cloth.

### COMPLIANCE

Meets European safety standards for childcare items.

Oko Tex 100 certified fabric. No heavy metals used in the dye.

Designed in France, made in Europe.

The brand name and model are registered. All rights of reproduction reserved by Je Porte Mon Bébé® - JPMBB®.



### SAFETY RULES

**Warning:** The carrier's balance can be modified by his movements or the child's.

**Warning:** Be very cautious when leaning forward.

**Warning:** The baby carrier is not suitable for sports activities.

**Warning:** Keep away from fire.

**Warning:** The airways (nose, mouth) must be clear, ventilated and visible by the carrier.

**Warning:** The child's chin must not rest against his chest.

**Warning:** If the child is under 4 months old, make sure his head is well supported.

1. Constantly monitor your child.
2. You must be able to put two fingers between the baby's chin and his chest.
3. The baby's head must be in line with his spine: not too forward, backwards or on the side. It must not be turned. Make sure you change sides and supports.
4. Baby's head must be at kissing distance from the carrier.
5. The child must be in an upright position.
6. Dress your child properly, but do not cover him up too much. Dress him as if he were at home. The child can suffer from the weather conditions or the temperature before the carrier. Protect his extremities from the cold and the sun (gloves, slippers, bonnet, sun block). Check the folds on his clothes to ensure good blood circulation.
7. Let baby drink as much as he wants (bottle or breastfeeding).
8. The baby must be sitting/crouching, round-shouldered, with his knees up to his navel.
9. Beware of the baby's size when going through doors and other openings.
10. Pay attention to anything that might hit the baby in public places or transportation.
11. The baby carrier does not replace a car seat.
12. Do not sleep while carrying your child.

The sling is designed to carry a baby and must be used in a safe environment, enabling the carrier to be CARING and CAREFUL with the baby and his position.

Do NOT use the wrap when doing physical, mechanical or aquatic sports, or any other activity that may divert your attention from your baby.

The child can get tired in the baby carrier. It is also recommended to make frequent stops to check the child's position and to make sure the wrap is properly fastened.



- **POSITION:**  
Carry the baby in an upright position, with his head at "kissing distance".

- **BREATHING:**  
The airways (nose, mouth) must be clear and visible by the adult at all times. The baby's chin must be up.

- **OBSERVATION:**  
Constantly monitor your child.



- Baby must not be in a horizontal position.

- The baby's chin must not rest against his chest.

- Baby must not be carried too low.

- The baby must not be dressed too warmly (in winter or summer).



- The child's legs must not be too straight or dangling. He must be sitting with his thighs in the wrap, which should form a seat for him.

# Thank You!

... for trusting JPMBB to make carrying a practical, intense and unique experience shared with your baby. Go to [jeporte-monbebe.com](http://jeporte-monbebe.com) to get advice, to check out the other JPMBB baby carriers and to find all the different retailers.



Ava, 3 months old, with her brother Amaury and her mummy, Aleksandra

je porte mon bebe®



Ava, 3 mois et sa maman Aleksandra  
Ava, 3 months old, with her mummy Aleksandra

3,5-14KG 0-36 M



Made in Europe  
Designed in France